

Sobre Nosotros

Presentes en el mercado desde el 2018. Nos especializamos en Mecanizado CNC para ofrecer soluciones personalizadas de alta complejidad, fabricando productos y prototipos rápidos en una amplia gama de metales. Nuestra estrategia es simple: no solo satisfacer, sino superar las necesidades de cada industria. Somos el pilar que impulsa a nuestros clientes hacia el éxito, asegurando que cada proyecto se ejecute con precisión y rapidez inigualable.

**Creemos firmemente
en brindar un servicio
perfecto a nuestros
clientes.**

Contacto



Teléfono:
2 2835 1544 | 9 3080 8510



Ventas:
ventas@teranet.cl



Jefe de Producción:
milthon.castro@teranet.cl



Comercial:
carlos.astorga@teranet.cl



Casa Matriz:
Los Fresnos 601-B, Taller N°5.
Colina, Región Metropolitana

Cotice con nosotros:



+56 9 3080 8510

www.metalmecanica.teranet.cl



**Líderes en
Mecanizado
CNC**



¡Comience sus proyectos CNC hoy!

Con tecnología de punta y mano de obra experta, estamos aquí para darle vida a sus diseños de forma precisa.

¿Interesado en conocer los resultados de un mecanizados CNC de primer nivel?
CONTACTENOS!

Principales Servicios

MECANIZADO CNC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue a tellus vel pellentesque. Vestibulum elementum enim sit amet viverra semper.

FRESADO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue a tellus vel pellentesque. Vestibulum elementum enim sit amet viverra semper.

SOLDADURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue a tellus vel pellentesque. Vestibulum elementum enim sit amet viverra semper.

MISIÓN & VISIÓN

- Proporcionar soluciones de mecanizado CNC de alta precisión y calidad, impulsando la eficiencia y competitividad de nuestros clientes mediante innovación continua, y un servicio excepcional.
- Ser líderes en la industria metalmecánica, aplicando tecnología avanzada en mecanizado CNC para ofrecer soluciones innovadoras que optimicen las operaciones y potencien el crecimiento de nuestros clientes.




¿Por qué Elegirnos ?

Nuestros centros de mecanizado habilitados con 4to eje nos permiten entregar precisión y la calidad deseada para piezas de difícil geometría, de forma eficiente y segura en diversos tipos de materiales, tales como:

- Aceros Especiales
- Bronces
- Carbono
- Aluminios
- Inoxidables
- Plásticos de Ingeniería

Nuestra experiencia, infraestructura y personal calificado nos avala.



CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL VMC-1050L

• Tamaño mesa	1200 x 500 mm
• Peso máximo sobre mesa	850 Kg
• Distancia entre husillo y mesa	150 ~ 750 mm
• Carrera en X	1.000 mm
• Carrera en Y	500 mm
• Carrera en Z	600 mm
• Velocidad husillo	0 ~ 8.000 rpm
• Potencia husillo	11 HP
• Voltaje / frecuencia	380 V / 50 Hz
• Carrera rápida (G0) X/Y/Z	32/32/30 m/min
• Cono Portaherramientas	BT40
• ATC Porta Herramientas	24 Conos
• Precisión posición X/Y/Z	0,006 mm
• Precisión repetitividad X/Y/Z	0,003 mm
• Max. Avance en corte	10.000 mm/min
• Dimensiones del equipo	3.100 x 2.400 x 2.700 mm
• Peso del equipo	6.000 Kg

EQUIPO NUEVO FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001

¿Por qué Elegirnos ?

Nuestros centros de mecanizado habilitados con 4to eje nos permiten entregar precisión y la calidad deseada para piezas de difícil geometría, de forma eficiente y segura en diversos tipos de materiales, tales como:

- Aceros Especiales
- Bronces
- Carbono
- Aluminios
- Inoxidables
- Plásticos de Ingeniería

Nuestra experiencia, infraestructura y personal calificado nos avala.



CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL VMC-600L

• Worktable size (LxW)	800x400 mm
• T-slot (NxWx D)	3x14x100 mm
• X/Y/Z axis travel	600/400/450 mm
• Distance spindle to column	550 mm
• Distance spindle to worktable	100-550 mm
• Spindle power	5.5 kw
• Max.spindle speed	8000 rpm
• Max.feed speed	10m/min
• Rapid feed speed (X/Y/Z)	30/30/25m/min
• X/Y/Z axis ball screw	3210
• Max.length of tool	300 mm
• Tool change time(T-T)	7s/2.5s
• Positioning accuracy (X/Y/Z)	±0.005 mm
• Repositioning accuracy (X/Y/Z)	±0.002 mm
• LxWxH	1900 x 1700 x 2240 mm
• Max.loading of worktable	300 kg
• Machine weight	3500 kg

EQUIPO NUEVO FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001